




## ► Produktoversikt ►►



Komplett oversikt  
over våre produkter

**TROX<sup>®</sup> TECHNIK**  
 **Auranor**


Jethetter og takhatter	
Brannsikring	
Avtrekkssystemer	
Rister og overstrømsventiler	
Tilluftsventiler og plenumskammer	
Boligventilasjon	
Fortrengningsventiler	
Spjeld og VAV	
Lyddempere	
Luker og kanalsystem	
Kjølebafler	
Automatikk	
Renrom	
Labkontroll	
Programvare	




## ► Jethetter og takhatter ►►




**JTA-1**  
Dim. Ø160 - Ø1250




**JTA-2**  
Dim. Ø200 - Ø1250



**AKH**  
Opp til ca. 23.000 m<sup>3</sup>/h



**KAI**  
Opp til ca. 23.000 m<sup>3</sup>/h



**ITH**  
Opp til ca. 23.000 m<sup>3</sup>/h



**RAT**  
Dim. Ø315 - Ø1250

## ► Brannsikring ►►



**FKRS-EU**  
Dim. Ø100 - Ø315



**FKR-EU**  
Dim. Ø315 - Ø800



**FKA2-EU**  
Dim. 200x100 - 1500x800



**Basic**  
Dim. Ø100-Ø315



**FKRS-EU-Ex**  
Dim. Ø100 - Ø315



**FKR-EU-Ex**  
Dim. Ø315-Ø800



**FK-EU-Ex**  
Dim. 200x200 - 1500x800



**AURASAFE**  
**Brannsikringssystem**  
Styresystem opp til 4000 brannspjeld



**AURASAFE mini**  
Styresystem opp til  
100 brannspjeld

Til prislister



## ► Avtrekksventiler ►►



**USI**  
Dim. Ø200 - Ø500




**USI m/demper**  
Dim. Ø200 - Ø500



**LØV-A**  
Dim. Ø125 - Ø315



**Nettingrist**  
Dim. Ø100 - Ø1000



**Nettingrist  
m/pynteflens**  
Dim. Ø100 - Ø630



**HAV**  
Dim. Ø125 - Ø400



**DSO**  
Dim. Ø100-Ø200




**TAV**  
Dim. Ø100-Ø200



**Orion-ATV**  
Dim. Ø160-Ø400



**UPK-H**  
For systemhimling 600x600



**UPK**  
Dim. 200x100 - 800x600



**RIA-SA**  
Dim. 400x200 - 2000x2000

## ► Rister og overstrømsventiler ►►




**VSR**  
Dim. 600x600 - 2000x2000




**RIA**  
Dim. 400x200 - 2000x2000




**OVF (brannsikret)**  
Dim. 500x100 og 500x150



**LOV**  
Dim. 613 og 813



**OVA**  
Dim. 100x100 - 600x600



**TOG-R**  
Dim. Ø125-Ø200




Til prislister






# ► Tilluftsventiler og plenumskammer ►►



**TLK-K**  
Dim. Ø100 - Ø250




**TLK-L**  
Dim. Ø100 - Ø250




**TLK-V**  
Dim. Ø100 - Ø250




**Pegasus (VAV)**  
Dim. Ø125 - Ø250



**Pegasus Comfort (VAV)**  
Dim. Ø125 - Ø250



**Orion-LØV**  
Dim. Ø125 - Ø400



**Orion-PTV**  
Dim. Ø125 - Ø400



**Orion-VDW**  
Dim. Ø125 - Ø400



**Orion-Opus**  
Dim. Ø125 - Ø400



**LØV-R**  
Dim. Ø100 - Ø315



**TLG-LØV**  
Dim. Ø100 - Ø315



**TLG-G**  
Dim. Ø100 - Ø315



**RFD**  
Dim. Ø125 - Ø400



**FKV**  
Dim. Ø100 - Ø630



**TDT**  
Dim. Ø200 - Ø500



**SPV**  
Dim. Ø250 - Ø500



**VPD-V1**  
Dim. Ø125 - Ø315



**VPD-V3**  
Dim. Ø125 - Ø315



**Luna Plenumskammer**  
Dim. Ø100 - Ø315



**Orion-LØV m/Sirius**  
Dim. Ø125 - Ø250



**Orion-PTV m/Sirius**  
Dim. Ø125 - Ø250



**Orion-Opus m/Sirius**  
Dim. Ø125 - Ø250



**Orion-LØV m/Sirius Comfort**  
Dim. Ø125 - Ø250



**Orion-PTV m/Sirius Comfort**  
Dim. Ø125 - Ø250



**Orion-Opus m/Sirius Comfort**  
Dim. Ø125 - Ø250

Til prislister



# ► Tilluftsventiler og plenumskammer ►►



**Tellus-LØV**  
Dim. Ø100 - Ø315



**Tellus-Opus**  
Dim. Ø125 - Ø315



**Tellus-H-D-Opus**  
Dim. Ø200 - Ø315



**Tellus-LØV-VAV**  
Dim. Ø125 - Ø250



**Tellus-Opus-VAV**  
Dim. Ø125 - Ø250



**DKW**  
Dim. Ø160 - Ø500



**VD**  
Dim. Ø250 - Ø500



**VDL**  
Dim. Ø315 - Ø800



**VDR**  
Dim. Ø315 - Ø800



**DUK**  
Dim. Ø100 - Ø400



**TLH**  
Dim. Ø100 - Ø160



**FBA gulvventil**  
Dim. Ø150 og Ø200



**TIR**  
Dim. Ø315 - Ø800




**TIH**  
Dim. Ø315 - Ø500



**ISH**  
Dim. Ø250 - Ø560




**TUB 1/2**  
Dim. Ø160 - Ø250  
Lengde: 2, 4, og 6 m



**TUB 1/4**  
Dim. Ø160 - Ø250  
Lengde: 2, 4, og 6 m



**TUB-VAV**  
Dim. Ø160 - Ø250  
Lengde: 2, 4, og 6 m




**Opus 4D/4DD**  
For spirokanal



**Pureline 18**  
1 eller 2 spalter



**Pureline 35**  
1, 2, 3 eller 4 spalter



**Opus 5D/5DD**  
For rektangulær kanal



**VSD35-3-AZ**  
3 spalter. Tilluft og avtrekk i samme enhet tilgjengelig



**VSD50-1-LT**  
1 spalte. Tilluft og avtrekk i samme enhet tilgjengelig

Til prislister





## ► Boligventilasjon ►►



**AFV-S-T50**  
Dim. Ø100-Ø125



**AFV-S-T51**  
Dim. Ø100-Ø125




**AFV-S-T53**  
Dim. Ø100-Ø125




**AFV-S-T54**  
Dim. Ø100-Ø125




**AFV-S-T55**  
Dim. Ø100-Ø125




**AFV-R-T10**  
Dim. Ø100-Ø125




**AFV-R-T11**  
Dim. Ø100-Ø125




**AFV-R-T12**  
Dim. Ø100-Ø125



**AFV-R-T13**  
Dim. Ø100-Ø125



**AFV-R-T18**  
Dim. Ø100-Ø125




**AFV-R-T19**  
Dim. Ø100-Ø125




**AFV-S-T58**  
Dim. Ø100-Ø125




**AFV-S-T59**  
Dim. Ø100-Ø125



**AFK-R-F1-100**  
Dim. Ø100-Ø125



**AFK-R-100-100**  
Dim. Ø100-Ø125



**AF-FB-B-V3**  
Dim. Ø100-Ø125




**Festebøyle**




**AuraFlex kanal**




**Skjøtestykke**



**Strupeskiver**



**JBV**  
Dim. Ø100-Ø160



**BVK-R/V (rett/vinkel)**  
Dim. Ø100-Ø160

Til prislister



## ► Fortrengningsventiler ►►



**Siv-inn Aula**  
Dim. Ø100-Ø125



**Siv-inn Aula**  
Tre dimensjoner



**Siv-inn Aula 2000**  
Sammenhengende front



**Siv-inn Innfelt**  
Tre dimensjoner



**Siv-inn 2000**  
Dim. Ø125 - Ø250



**Siv-inn 1 - 1/2**  
Dim. Ø100 - Ø400



**Siv-inn 1 - 1/4**  
Dim. Ø100 - Ø400



**Siv-inn 2 rund**  
Dim. Ø315 - Ø800




**Siv-inn 2 - 1/2**  
Dim. Ø315 - Ø800




**Siv-inn 2 - 1/4**  
Dim. Ø315 - Ø800




**Siv-inn 2 rektangulær**  
Dim. Ø200 - Ø400



**Siv-inn T/V**  
Tak/Vegg



**Siv-inn PP**  
Produseres på mål



**Siv-inn PK**  
Produseres på mål


## ► Spjeld og VAV ►►



**DRS**  
Dim. Ø100 - Ø630



**DRS-T**  
Dim. Ø100 - Ø630



**DRS-TM**  
Dim. Ø100 - Ø630



**RN**  
Dim. Ø100 - Ø400



**VFC**  
Dim. Ø80 - Ø250



**Iris**  
Dim. Ø100 - Ø800



**VFL**  
Dim. Ø80 - Ø400



**TSK-4**  
Dim. 200x200 -  
2600x2000



**THS - Sirkulær**  
Dim. Ø100 - Ø630



**THS - Rektangulær**  
Dim. 400x200 -  
2000x2000

Til prislister





## ► Spjeld og VAV ►►




**TVJ/TVT**

Dim. 200x100 - 1000x1000



**EN**

Dim. 200x100 - 600x600



**Leo**

Dim. Ø100 - Ø630



**Leo-D**

Dim. Ø100 - Ø630



**LVC**

Dim. Ø125 - Ø250



**TVE**

Dim. Ø100 - Ø400



**SRC**

Single Room Control



**RN-Ex**

Dim. Ø80-Ø400



**TVR-Ex**



**AK-Ex**


Dim. Ø125 - Ø400



**EN-Ex**


Dim. 200x100 - 600x600

## ► Lyddempere ►►




**LEV**

Dim. Ø100 - Ø630



**LKR**

Dim. Ø80 - Ø1250




**LKR-V**

Dim. Ø80 - Ø1250




**LKL**

Dim. 400x150 - 1000x400



**LKK**


Produseres på mål



**LKK-V**

Produseres på mål

## ► Luker og kanalsystem ►►



Til prislister



**ILP / ILS**

Dim. Ø100-Ø1250



**KSA / SSA**



**BS**

Opp til 2000 Pa




**ST**

Opp til 1000 Pa




## ► Kjøleblafler ►►




**Svalbard-F**  
Lengde: 1200-3000 mm




**Svalbard-H**  
Lengde: 1200-3000 mm




**Svalbard-I**  
Lengde: 1200-3000 mm




**Svalbard-I Comfort (VAV)**  
Lengde: 1200-2400 mm



**Svalbard-F Comfort (VAV)**  
Lengde: 1200-2400 mm



**Hydra**  
Lengde: 1800 og 2400 mm



**DID-614**  
Lengde: 600 og 1200 mm



**DID-E2**  
Lengde: 1000, 1125 og 1250 mm

## ► Automatikk ►►



**X-AIRCONTROL**  
Romstyring



**X-Sense (sensor)**



**CO<sub>2</sub> Temp-regulator**  
m/display



**CO<sub>2</sub> Temp-regulator**



**CR24 Temp-regulator**




**Bevegelsesmelder**



**TX-VCH**  
Trykkregulator

## ► Renrom ►►



**TFC**  
Dim. Ø160 - Ø315



**TFM**  
Dim. 600x600, 600x900  
og 900x1200



**TFW**



**TFP**  
Dim. Ø160 - Ø200



**KSF**

Til prislister





## ► Labkontroll ►►



**TVLK**  
Dim. Ø250



**TVR/D2/ELAB**  
Dim. Ø100 - Ø400



**TVRK/ELAB**  
Dim. Ø125 - Ø400



**TVJ/ELAB**  
Dim. 200x100 - 1000x1000 mm



**TVZ/ELAB**  
Dim. Ø125 - Ø400



**CAK**  
Dim. Ø125 - Ø400




**BE-LCD-01**  
Kontrollpanel



**BE-LCD-02**  
Kontrollpanel



**VS-TRD**  
Hastighetsføler



**DS-TRD**  
Lukeposisjongiver



**EM-TRF**  
Intern trafo




**EM-TRF-USV**  
Intern trafo m/ups



**EM-Autozero**  
Kalibreringsventil



**EM-Light**



**EM-Bac/Mod**  
Kommunikasjonskort



**EM-LON**  
Kommunikasjonskort



**EM-IP**  
Kommunikasjonskort

Til prislister





## ► Programvare ►►



### AURASIM

Med AURASIM kan luftstrømmen 3D-simuleres i rommet. Hastighet og temperatur i oppholdssonen blir dokumentert, i tillegg blir avgitt støy fra enheten oppgitt. I AURASIM kan takventiler og veggventiler beregnes, og for kjølebafler beregnes også avgitt kjølekapasitet, vannmengde og trykkfall. Programmet finner du på [Aurasim.no](#)





### Easy Product Finder

Easy Product Finder benyttes for å beregne et stort utvalg av TROX produkter. Hastighet i oppholdssone, trykktap og støy er typiske verdier som dokumenteres. Målskisser og bestillingskoder kan også hentes fra programmet. Programmet finner du her: [Easy Product Finder](#)

### X-BIM

X-BIM er en database for å hente DXF- eller Revit-filer av TROX produkter. Dette gjør at datamodell kan hentes uten tilgang til produktbase gjennom CAD-program. Mer informasjon finnes her: [X-BIM](#)



### MagiCloud

Alle TROX Auranors produkter finnes i MagiCloud. Hvert produkt er komplett med nøyaktige dimensjoner og omfattende tekniske data.

MagiCloud er et online BIM-bibliotek hvor du finner en strukturert katalog av ventilasjonsprodukter med nedlastingsalternativer i ulike CAD-formater. For mer info: [www.magiccloud.com](http://www.magiccloud.com)

### Ny Online shop - myTROX

Den nye løsningen har fått navnet myTROX og er tilgjengelig for våre kunder. Med myTROX ønsker vi å tilby en moderne og brukervennlig onlineshop, som oppfyller våre kunders ønsker og behov.

- 3% ekstra rabatt på netto sum
- Bestille produkter – raskt og enkelt
- Få tilgang til komplett ordrehistorikk
- Enkel organisering av bestillinger med ulike handlekurver, for optimal oversikt.



Les mer om myTROX online shop her



Til prisliste



**Hovedkontor/fabrikk**

Auranorvegen 6  
2770 Jaren  
Tlf: +47 61 31 35 00  
www.trox.no

**Salgskontor Oslo**

Gneisveien 8  
2020 Skedsmokorset

**Salgskontor Larvik**

Borgejordet 80  
3269 Larvik

**Salgskontor Stavanger**

Fabrikkveien 14  
4033 Stavanger

**Salgskontor Bergen**

Damsgårdsveien 169  
5160 Laksevåg

**Salgskontor Trondheim**

Sorgenfriveien 9  
7031 Trondheim



**TROX<sup>®</sup> TECHNIK**  
 **Auranor**